

STRONGARM

484 - SAR

LES INCONTOURNABLES DE LA SAISON



**10%
DE RABAIS**

Cric d'atelier de 3 tonnes, modèle 953D

- Poignée 2 pièces de 40 po et roulettes à l'arrière
- Valve de sûreté.

319⁹⁹ PRIX DE VENTE

030417

MÄKTIG

449 - MTL

**15%
DE RABAIS**

Tabouret d'atelier

- Siège rembourré confortable, pivotant à 360°
- Soutient jusqu'à 350 lbs
- Hauteur de 29 po.

**NOUVEAU
COUSSIN
AMÉLIORÉ**

63⁸⁹ PRIX DE VENTE

603005



MÄKTIG

443 - MAI

**10%
DE RABAIS**

Lampe de travail pour le cou

- Col de cygne flexible pour une capacité directionnelle infinie
- Contrôlable par l'une ou l'autre extrémité
- Derrière aimanté permettant de fixer la lampe sur des surfaces métalliques
- Durée : 3 heures (complet) / 6 heures (demi).

43⁹⁹ PRIX DE VENTE

703043



JET

784 - JEQ

**30%
DE RABAIS**

Cliquet à tête ovale à prise de 3/8 po

- Tous les composants sont forgés à partir d'acier au chrome-vanadium de qualité supérieure.

39⁸⁹ PRIX DE VENTE

671926



Permatex

203 - PTX

**10%
DE RABAIS**

Nettoyant pour vitres, anti-pluie

- Scelle les pores microscopiques dans le verre avec une pellicule anti-adhésive invisible
- Améliore la visibilité de conduite sous la neige et la pluie
- 473 ml.

10⁴⁹ PRIX DE VENTE

36232



Coupleur Posi-Lock

- Classe : II
- GTW/TW : 3,500 / 500 lb.
- Diam. boule : 2 po et 2 po.

19⁹⁹

25153



Barre d'accouplement réversible triple

- 1-7/8 / 2 / 2-5/16 po.

79⁹⁹

45650



CURT

344 - CUR



Contrôleur de frein

- Comprend le matériel de montage
- Affichage : LED
- Se monte n'importe où dans le véhicule, sous n'importe quel angle
- Aucun nivellement requis.

No de pièce	Description	Prix
51116	Venturer - 1-3 essieux	124.99
51126	Discovery - 1-4 essieux	134.99



Cric de remorque pivotant sur tuyau avec poignée

- Évalué pour 5 000 livres en capacité de support et 3 000 livres en capacité de levage
- La poignée soulève ou abaisse facilement l'attelage de remorque.

No de pièce	Poignée	Description	Prix
25005	Vent latéral	-	79.99
25006	Vent supérieur	-	59.99
25007	Vent supérieur	Conçu pour être monté sur un timon de remorque à châssis en A	49.99

Cric à manivelle latérale, avec roulettes et fixation à boulonner

- Cap.de soutien : 2,000 lb.
- Cap.de levage max.: 1,500 lb.
- Roulette : 8 po - Élévation : 10 po
- Hauteur fixation : 12-3/4 po
- Haut. rétracté : 25-1/2 po
- Haut. étiré : 35-1/2 po.

67⁹⁹

11477



DYNALINE

622 - DYL

Cale de roue

- Taille : 8 po x 6 po x 10 po.

19⁹⁹

11986



Garde-boue

- Épaisseur: 1/4 po pour le garde-boue et 5/16 po pour la bande de fixation.

No de pièce	Taille	Prix
11981	24 po x 24 po	14.99
11982	24 po x 30 po	18.99



Sangle à cliquet

- 1-1/4 po x 12 pi, 2500 lb, paquet de 4
- Long manche à cliquet avec poignées caoutchoutées
- Filet solide en polyester.

55⁹⁹

34411



ERICKSON

783 - BEK

Sangle à cliquet, longue poignée

- Crochet : Double J
- Dimensions : 2 po x 30 pi
- Classement de cap. (lb) : 10000
- Cap.de charge utile. (lb) : 3300
- Emballage : Unitaire.

39⁹⁹

08510



Courroie à cliquet de 27 pi x 2 po

- Tressage jaune, poignée large moyenne, crochet J double
- Traction de 3300 lb, résistance de 10000 lb.

28⁹⁹

78627



CONÇUES POUR LES LONGUES JOURNÉES SUR L'EAU

U-START





Pelles Série PRO

- Lame en acier trempé
- Appuis-pied vers l'avant.

No de pièce	Taille	Description	Prix
GHR2FD	41 po long x 9 po large	Pointe ronde - poignée en D	41.89
GHR2FL	61 po long x 9 po large	Ronde - poignée droite	40.89
GHS2L	62 po long x 9 po large	Pointe carrée - poignée droite	42.89
GHS2D	41 po long x 10 po large	Pointe carrée - poignée en D	43.89



528 - GAR



Râteaux

No de pièce	Description	Prix
GBR15	Râteau à archet Série PRO 15 dents - Tête en acier forgé - 66 po de long x 16,25 po de large	48.89
GLR22	Râteau à gazon Springback Tête en acier trempé de 24 po avec 22 dents	37.89



Génératrice de 9 000 watts

- Moteur Powerease 389CC
- Puissance de fonctionnement 6300 W
- Tension 120/240 V.

1030⁹⁹

BE9000



Génératrice à onduleur numérique biénergie de 7 500 watts

- Moteur Powerease, 312CC.

1633⁹⁹

BE7500ID

BE POWER
EQUIPMENT

856 - BPS



Pompes à eau

No de pièce	Description	Prix
WP-2070S	Moteur Xstream 7 CV, sortie 2 po	359.99
WP-3065HL	Pompe en aluminium avec pales en fonte robuste - Moteur Honda GX200 6,5 CV, 264 GPM, sortie 3 po, démarreur manuel, alarme pour niveau d'huile faible	803.99

LA PROMOTION COMMENCE



680 - MWK

DU 1^{ER} AU 31 AOÛT 2026

Ensemble de scie à chaîne M18 FUEL^{MC}

- Assez puissant pour le bois franc et plus rapide que les outils à essence, offre jusqu'à 150 coupes par charge
- Comprend scie, bloc-piles M18 RedLithium, chargeur rapide M12/M18, plaque et chaîne Oregon 16 po, clé.

528⁰⁰

2727-21HD



Scie à chaîne à poignée supérieure M18 FUEL^{MC} de 14 po

- Outil seulement.

448⁰⁰

2826-20T



Souffleur M18 FUEL^{MC}

- Gâchette à vitesse variable pour un contrôle amélioré
- Outil seulement.

228⁰⁰

3017-20



Attachement de scie à poteau M18 FUEL^{MC} QUIK-LOK^{MC}

268⁰⁰

49-16-2720

Attachement de brosse à poils longs M18 FUEL^{MC} QUIK-LOK^{MC}



378⁰⁰

49-16-2741

ROBINAIR

002 - RBN

Appareil de récupération, de recyclage et de recharge R-1234yf

- Entièrement automatisé : programmez l'entretien et revenez une fois l'opération terminée
- Efficacité de récupération de 98,55 %
- Test de fuites du système pour identifier les fuites importantes
- Réservoir intégré de 30 lb, boyau de 9 pi, port USB.

No de pièce	Prix
AC1234-4	8740.99
AC1234-9	9464.99



Appareil de récupération, recyclage et remplissage R-134a de première qualité CoolTech^{MC}

- Conforme à la norme SAE J2788
- Fonction automatique programmable
- Vidange et injection d'huile automatiques dans le système de climatisation
- Purge complète des fluides résiduels.

Filtre de recyclage

- Pour modèles Robinair 17700, 34134A, 34234, 34700, 34800 et 34900.

103⁹⁹

34724


6716⁹⁹

34788NI

Sonde à oxygène de remplacement pour Robinair R-1234yf

671⁹⁹

16916



Ensemble de jauge de collecteur R-134a en aluminium

- Comprend raccords manuels 90°, jeu de flexibles 60 po pour R-134a, dans un coffret moulé.

21599

49134A



Ensemble de déconnexion rapide, 22 pièces

- Compatible avec :
- Raccords de climatisation
 - Conduites de climatisation / carburant
 - Régulateurs de pression de carburant
 - Conduites de retour de carburant
 - Conduites de refroidissement d'huile
 - Conduites de refroidissement d'huile de transmission
 - Conduites de refroidissement de radiateur
 - Tuyaux de radiateur et de chauffage
 - Applications spécifiques as véhicule.

50⁸⁹

602139


MÄKTIGTM

449 - MTL

Système de gestion des réfrigérants MAXXAIR^{MC}

- Processus entièrement automatiques ou manuels sélectionnés par l'utilisateur
- Écran tactile couleur 7 po
- Impression en réseau sans fil
- Compresseur sans huile à haute capacité.

cps[®]

112 - CPL

QUANTITÉS LIMITÉES



No de pièce	Description	Prix
MSX134	R134a - Réservoir de 30 lb	5564.99
MSX1234	R1234YF - Mode hybride/électrique Réservoir de 30 lb	7381.99
MSX3030	Double gaz - Mode hybride/électrique 2 réservoirs de 30 lb	9088.99

Outil de raccordement à verrouillage à ressort pour climatiseur, 4 pièces

10⁸⁹

602141



Ensemble de déconnexion rapide, 7 pièces pour A/C & lignes de carburant

- Taille : 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 po.

8⁹⁹

602140



Trousse de détection de fuites d'azote pour climatisation, avec régulateur

- Trousse de haute qualité comprenant un collecteur simple avec jauge 0-200 PSIG 3-1/8 po, un boyau rouge 1/4 po x 6 pi, un boyau jaune de 15 pi avec raccord 1/4 po MPT x 1/4 po et raccord encliquable haute-pression, ainsi qu'un régulateur d'azote.

440⁹⁹

NITROKITG



Trousse de recharge avec jauge pour climatiseur

- Comprend frigorigène 12A (2 canettes), colmateur de fuites LeakStop12, raccord inférieur, analyseur d'huile, flexible assemblé avec jauge, instructions, grilles de conversion, autocollants et fiche signalétique.



59⁹⁹

333



750 - TFT

Frigorigène 12a

- 100% organique et naturel, entièrement conforme au protocole NU Montréal
- Fonctionne à température plus basse que le R-12 ou le R-134a, a de meilleures propriétés de refroidissement, et offre une meilleure efficacité énergétique
- Cannette de 6 oz (équivalent à 18 oz).

8⁹⁹

301



Frigorigène naturel pour climatiseur R1234yfHc avec jauge

- Jauge, tuyau d'installation et coupleur côté bas, 8 oz.

39⁹⁹

1234



Scellant toutes saisons

- Préviend le suintement d'antigel
- Lubrifie les joints d'étanchéité de la pompe à eau
- Colmatage ultime des fuites des joints de culasse
- Se mélange à tous les antigel.

16⁹⁹

468-9132-16



819 - IRT

Nettoyeur industriel pour radiateur et moteur Thoro Flush

- Élimine la rouille, le tartre, la graisse, l'huile et les boues.

22⁹⁹

468-9112-16



Scellant de céramique

- Scelle les pores de la fonte du système de refroidissement
- Colmate les fuites de liquides de refroidissement
- Scelle en permanence les fuites des joints de culasse, culasses et blocs moteur en aluminium et en fonte
- Enduit le moteur et prévient la formation de rouille et de corrosion.

16⁹⁹

468-9122-16



857 - UVW



Kit LeakGuard SpotGun Jr. pour climatiseurs

106⁹⁹

480300



Kit d'injection Spotgun™

160⁹⁹

471500YF

Cartouche de recharge LeakGuard

- 1 oz.

19⁸⁹

480301



Colorant pour climatisation ExtenDye super-concentré

- Modificateur de friction qui augmente la fluidité et l'efficacité de l'huile
- Additif anti-usure certifié SAE J2297 qui réduit la friction et accroît la durabilité
- Conçu pour le système d'injection Spotgun
- Cartouche 8 oz.

69⁸⁹

499108A



424 - REC



16-114X52

16-424X52

Antigel/liquide de refroidissement Turbo Power Universal 50/50 - 3.78 L.

12⁹⁹

No de pièce	Couleur
16-114X52	Jaune
16-424X52	Vert

Nettoyant pour roues Black Magic^{MD}

- 680 ml.

10⁹⁹

36214



203 - PTX

Savon automobile sans taches Rain-X

- Lavez, laissez sécher, et partez !
- 1,42 L.

14⁹⁹

36240



Lustre et protecteur pour pneus Black Magic^{MD}

- Laisse un fini gominé ultrabrillant et sans trainée
- 680 ml.

11⁹⁹

36213



Nettoyant tout usage

- Élimine les taches tenaces comme la crasse incrustée, la graisse, le goudron, la saleté de la route et la poussière de freins sans décolorer les tissus et les moquettes
- 473 ml.

4⁹⁹

AMPCT4731CAN



219 - ARM

Kit de canon à mousse 2 en 1

- Fonctionne avec les nettoyeurs haute pression à essence ou électriques (500 à 3 500 PSI).

69⁹⁹

AYTOFC40ADPC



Nettoyant en aérosol pour tapis et tissus

- Élimine boue, saleté, graisse et taches incrustées sur les tapis et tissus
- 510 g, avec brosse intégrée.

8⁶⁹

ACFPSCA-510



Serviettes nettoyantes

- Sans charpie, parfaites pour le tableau de bord, les consoles, le vinyle, le tissu, le cuir, les moquettes et plus encore
- 30 serviettes.

8⁹⁹

AWMPC-301CAN



Lingettes protectrices originales

- Lustrent et aident à prévenir le fendillement, la décoloration et le vieillissement prématuré du vinyle, du caoutchouc et du plastique
- 30 lingettes.

8⁹⁹

AWPTC-301CAN



Nettoyant pour vitres sans traces

- 550 g.

5⁹⁹

GC1C



270 - PBB

Dégraissant moteur

- Élimine les accumulations tenaces de graisse et d'huile
- Se rince à l'eau
- 454 g.

73⁹⁹

EB1C



277 - LUC



Kit d'entretien automobile Slick Mist[®], 4 pièces

- Finition intérieure (24 oz. 710 ml)
- Lustre pour pneus et moulures (24 oz. 710 ml)
- Cire rapide (24 oz. 710 ml)
- Serviette en microfibre (16 po x 16 po).

39⁹⁹

20558



BBG16CA

BBG32CA

Nettoyant tout usage Bugs B Gone

- Élimine rapidement les insectes et la crasse
- Sans danger sur les surfaces des véhicules
- Formule activée à l'eau.

No de pièce	Format	Prix
BBG16CA	473 ml	7.99
BBG32CA	Concentré, 949 ml	18.99

Little Trees

- Paquet de 3.

3⁹⁹

No de pièce	Description
U3S-32005	Vanille
U3S-32017	Noix de coco
U3S-32055	Glace noire
U3S-32089	Nouvelle auto
U3S-32290	Cuir



235 - CFR



U3S-32005

U3S-32017

U3S-32055

U3S-32089

U3S-32290

MÄKTIG™

443 - MAI

Pistolet d'arrosage à gâchette avant, jet réglable

- Fait de métal robuste
- Embout en laiton à jet réglable.

1789

810301

Boyau d'arrosage de première qualité

- Fabriqué en polymère hybride de première qualité
- Très flexible et léger, sans danger pour l'eau potable.

No de pièce	Taille	Prix
820050	5/8 po x 50 pi	49.89
820100	5/8 po x 100 pi	79.89

Dévidoir de boyau d'arrosage en polymère hybride 1/2 po x 50 pi

- Bras de guidage à positions multiples pour une utilisation et un ajustement facile.

16099

821000

Nettoyant ScratchX^{MD} 2.0

- Enlève rapidement les petites égratignures, les marques d'ongles, les marques de transfert de peinture et les rayures
- 7 oz.

1799

G10307C

Composé de polissage Ultimate

- Restaure les surfaces maltraitées et négligées
- 450 ml.

1399

G17216C

Meguiar's

605 - MEG

Liquide de polissage Ultimate

- 473 ml.

1599

G19216C

Cire en pâte pour automobile Gold Class^{MC}

- 311 g.

2499

G7014JC

Polisseuse double action 8 mm

- Comprend coussinet de velcro 150 mm
- Machine puissante pour un travail efficace
- VR MCU pour un fonctionnement sécuritaire
- Élimination avancée des vibrations
- 11A, 110V / 50-60Hz, 3200 RPM.

17499

PE-0909

Ensemble de coussinets expert, 6 pièces

Pour polisseuse modèle PE-0909

Comprend :

- 2600B Coussinet 6 po en mousse noire gaufrée
- 2600O Coussinet 6 po en mousse orange auto-agrippant
- 2600W Coussinet 6 po en mousse blanche gaufrée épaisse
- 2600Y Coussinet 6 po en mousse auto-agrippant pour polir, 50PPI
- 9126-1 Bonnet 6 po laine autograppant blanc
- 9337 Bonnet en microfibre 5-6 po.

6389

9875

PRO-TEK

068 - PTK

Polisseuse électronique

- Complet avec coussinet 7 po auto-agrippant et coffret de plastique moulé
- 110 V, 0 - 3000 rpm.

10399

PE-0808

3M

La performance sans la poussière.

Essayez les disques en treillis Cubitron^{MC} II 3M^{MC}.




Lames de rasoir industrielles en acier inoxydable à simple tranchant U.S. Blade #9

- Paquet de 100.

769


SM4200DH

COLOR EXTRA

333 - CXF

Papier de masquage bleu

No de pièce	Taille	Prix
PM18-750	18 po x 750 pi	36.89
PM24-750	24 po x 750 pi	48.89
PM36-750	36 po x 750 pi	71.89



PRO-TEK

068 - PTK



Jeu de 3 applicateurs à mastic en plastique blanc

- 3, 4 et 5 po. (7.5, 10 et 12.5 cm).

169

9028



Siège à roulettes avec plateaux

- Capacité de 250 lb.

130⁹⁹

603003

MÄKTIG™

449 - MTL

Ensemble de marteaux professionnels pour ailes

269⁹⁹

602304



MÄKTIG™

443 - MAI



Gants en latex ultra épais de 14 mil

18⁸⁹

No de pièce	Taille	Quantité boîte
903027	M	50
903028	G	50
903029	TG	50
903030	TTG	50



Pistolet à peinture antirouille

86⁸⁹

602306



Tréteaux de carrosserie

- Supporte jusqu'à 350 kg / 770 lb.

50⁸⁹

602305

Enduit protecteur Ultime contre la rouille

- Résistant aux rayures, aux éclats et aux produits chimiques
- Pénètre et détruit la rouille, offre un fini dur comme le roc
- Flexible, scelle l'humidité, peut être peint, appliqué au pinceau ou au pistolet
- Noir.

No de pièce	Format	Prix
DOM16P	473 ml	24.89
DOM16Q	946 ml	45.89



DOM16P

DOM16Q



609 - DSS

Revêtement Gravel Guard

- Revêtement pour bas de caisse approuvé par les fabricants d'origine
- Noir
- 550 g.

13⁸⁹

SVG124



Nettoyant super concentré pour injecteurs

- Débouche les injecteurs sales
- Peut traiter jusqu'à 79 L
- 155 ml.

6⁹⁹

17111



Enrichisseur d'octane

- Enrichit le niveau d'octane et nettoie les chambres de combustion
- 155 ml.

6⁹⁹

17112



162 - STP



Traitement d'huile

- Pour les moteurs à 6 ou 8 cylindres
- Réduit la consommation d'huile
- 400 ml.

5⁷⁹

17124



Lubrifiant pour chaînes et câbles

- Réduit la friction et l'usure
- Préviend la corrosion
- 11 oz.

7⁹⁹

16-CCL-CND



Graisse blanche au lithium

- Maintient les surfaces lubrifiées à des températures extrêmes
- Laisse une épaisse couche de graisse
- 11 oz.

8⁹⁹

16-LG-CND



Ensemble combiné WD-40®

- Produit multi-usages professionnel 411 g
- Dégraissant pour machines et moteurs 510 g.

11⁹⁹

05017



Huile pour moto

- Huile haute performance semi-synthétique pour moto
- 10W40, 946 ml.

11⁴⁹

20710



Huile pour moteur ATV/UTV à quatre temps

- Huile semi-synthétique à durée de vie accrue résistante aux effets de la chaleur
- 10W40, 946 ml.

11⁴⁹

20720



Huile semi-synthétique pour moteur à 2 temps

- Huile sans fumée qui prévient les filtres bouchés et prolonge la vie du moteur.

No de pièce	Format	Prix
20059	189 ml	4.79
20120	16 oz (473 ml)	7.39
20110	1 quart (946 ml)	13.99



Joint prêt en 1 minute The Right Stuff^{MD}

- Protège contre les fuites causées par les vibrations et la dilatation thermique
- Ne nuit pas aux sondes
- 212 g.

38⁹⁹

26015



Antigrippant au cuivre

- Canette à dessus brosse
- 1800°F (982°C) température max
- 226 g.

18⁹⁹

75226



203 - PTX

Frein-filet bleu

- 10 g.

16⁹⁹

24215



Nettoyant à contacts électroniques

- 311 g, aérosol.

17⁹⁹

29236



STRONGARM

484 - SAR

Cric d'atelier de 3-1/2 tonnes avec chandelles de 4 tonnes, modèle 965D-SP

- De 5-1/8 à 21 po.

398⁹⁹

030420

**OTC**

001 - OTC

QUANTITÉS LIMITÉES

Pont élévateur pneumatique/hydraulique de 2500 lb

- La conception de type ciseaux permet un accès aux quatre côtés d'un composant
- Hauteur minimale : 29 po
- Hauteur maximale : 80 po
- Dimensions : 39 x 34 x 54 po.

8951⁹⁹

1595A

Outil d'extraction d'engrenages à 2 et 3 mâchoires

- Pour le démontage des engrenages, moyeux, bagues à billes, roulements, poulies et pignons.
- Extracteur d'engrenages à 2 et 3 branches, 3", 4", 6", 8".

**160⁹⁹**

602406

MÄKTIG™

449 - MTL

Pince à collier de serrage à 35° à longue portée

- Mécanisme de verrouillage à cliquet
- Longueur de 16.7 po pour les colliers de serrage difficiles d'accès.

61⁸⁹

602418



Barre à cliquet longue portée pour courroie serpentine

- Pour le retrait et l'installation des courroies serpentes sur les véhicules équipés de poulies de tension de courroie à ressort.

96⁸⁹

602407



Ensemble de 3 barres à levier indexées, 8, 10 et 16 po

96⁸⁹

602135



Jeu de 7 douilles pour capteurs

57⁸⁹

602133



Crochets et pics extra longs

- Longueur totale de 14 po pour une portée extra-longue.

37⁸⁹

602129

Trousse d'entretien pour joints à rotule de 21 pièces

- Comprend vis de serrage avec pince en C robuste, et adaptateurs pour la plupart des camions, VUS et camionnettes Dodge® Ram, Ford®, GM®, IHC® et Jeep® (autos avec axes avant Dana 4/4).

355⁹⁹

H3536

**JET**

790 - JEQ

Trousse de service 4-en-1 pour rotules

- Cadre en C, vis de pression, adaptateurs d'installation et de retrait, adaptateur de coupelle d'installation, coupelles de réception et d'installation, tubes récepteurs 2-3/4 x 2-1/4 po, 2-1/4 x 1-3/4 po, 1-3/4 x 1-3/4 po.

215⁹⁹

H3537



Trousse d'extracteur robuste à marteau coulissant polyvalent

212⁹⁹

H3560

AUTEL®

641 - AUL

MaxiSYS Ultra S2

- Tablette Android à écran tactile de 13,7 po avec 512 Go de stockage et puissant appareil de communication et de mesure véhicule 6-en-1.

7049⁹⁹

ULTRAS2



Tablette de diagnostic avancé et de surveillance de la pression des pneus MaxiSYS MS906 PRO2-TS

- Tablette tactile sans fil de 8 po
- Couverture étendue des véhicules américains, asiatiques et européens pour le diagnostic, l'entretien et le TPMS.

2291⁹⁹

MS906PRO2-TS



Testeur de batterie MAXIBAS BT608

- Le BT608 est un outil complet de diagnostic de la batterie et du système électrique doté de la technologie de conductance adaptative pour identifier les batteries à faible capacité et réduire ainsi les erreurs de diagnostic de la batterie. Permet un enregistrement automatique de la batterie et dispose des fonctionnalités avancées AutoVIN et ScanVIN pour une identification rapide du véhicule et des spécifications de la batterie. L'outil dispose d'une imprimante thermique intégrée et d'une garantie d'un an.

653⁹⁹

BT608



Lecteur de code AutoLink

- Lecteur de code de véhicule rapide et facile
- Compatible avec les véhicules domestiques, asiatiques et européens
- Lire et effacer les codes permanents, du fabricant et en attente
- Touche de préparation I/M (émissions) à une pression
- VIN automatique pour les codes spécifiques au fabricant.

44⁸⁹

AL329



MÄKTIG™

449 - MTL

Testeur d'isolement mégohmmètre CAT III 1000V

- Conforme à la norme de sécurité 61010 de la CEI et à la norme CAT III 1000V.
- Le testeur de tension teste la résistance d'isolement jusqu'à 2000MΩ à 1000V, 250V, 500V et 1000V DC.

212⁹⁹

602503



Multimètre numérique polyvalent

- Tension CC : jusqu'à 1000 V
- Tension CA : jusqu'à 750 V
- Courant continu : 2000 mA à 10A
- Résistance : 200 Ohms à 2 Mohms.

27⁸⁹

602500

MÄKTIG™

443 - MAI



Lampe de travail sous le capot

- Lampe de travail sous capot
- Jusqu'à 2 000 lumens de puissance
- 3 niveaux de luminosité.

137⁹⁹

703307



GB20



GB40



GB70



GB150

NOCO®

183 - NCO

Survolteur et chargeur ultra-sécuritaire

- Chargeur-survolteur portable au Li-ion
- Charge aussi les appareils USB
- Jusqu'à 20 survoltages avec une seule charge.

No de pièce	Class. démarrage	Type batterie	Éclairage	Aide-démarrage	Prix
GB20	400 Amps	12V	100 lumens	Moteurs à essence jusqu'à 4 L, diesel jusqu'à 3 L	117.99
GB40	1000 Amps	12V	100 lumens	Moteurs à essence jusqu'à 6 L, diesel jusqu'à 3 L	147.99
GB70	2000 Amps	12V	400 lumens	Moteurs à essence jusqu'à 8 L, diesel jusqu'à 6 L	289.99
GB150	3000 Amps	12V	500 lumens	Moteurs à essence jusqu'à 9 L, diesel jusqu'à 7 L	419.99



Démarreur de secours 2000 A et compresseur d'air 100 PSI

400⁹⁹

AX65



Valide du 15 juillet au 31 août 2026

PRO**MÄKTIG™**

443 - MAI

15%
DE RABAIS**Lampe frontale rechargeable**

- 480 lumens, éclaire jusqu'à 150 m
- Fonction d'activation par détecteur de mouvement, endos aimanté
- Se recharge en 3,5 hres (fil USB inclus)
- Boîtier résistant à l'eau (IP54) et aux impacts jusqu'à 1 m.

33⁸⁹ **PRIX DE VENTE**

703305

**BLASTER**

270 - PBB

10%
DE RABAIS**Pénétrant Original PB B'LASTER**

- Dégrippe les pièces rouillées ou bloquées
- 311 g.

6⁷⁹ **PRIX DE VENTE**

16-PB-CND

**MÄKTIG™**

449 - MTL

15%
DE RABAIS**Tabouret pneumatique à roulettes ajustable**

- Ajustable de 15 po à 20 po
- Capacité maximale de 350 lb
- Siège pivotant sur 360 degrés
- Comprend un plateau à outils accessible de 15-1/4 po.

69⁸⁹ **PRIX DE VENTE**

603002

JET

784 - JEQ

35%
DE RABAIS**Jeu de clés à douilles, 21 pièces**

- Douilles à 12 pans, prise 3/4 po.

461⁹⁹ **PRIX DE VENTE**

No de pièce	Description
600406	SAE
600407	Métrique

COLOR EXTRA

333 - CXF

15%
DE RABAIS**QUANTITÉS LIMITÉES****Combinaison de peinture antistatique haut de gamme**

- Grand
- Couverture complète du corps et de la tête
- Lavable à la machine.

70⁸⁹ **PRIX DE VENTE**

77-27809-L



05D1BPROF426

**Bumper to Bumper®**

LONGUE VIE À VOTRE AUTO

VISITEZ bumpertobumper.ca
POUR TROUVER LE MAGASIN LE PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS !

* Les prix n'incluent pas les taxes et sont sujets à changement sans préavis, et certaines promotions peuvent se terminer avant la date annoncée. La sélection de produits et les prix peuvent varier en fonction de l'emplacement. Les articles sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks. Nous ne sommes pas responsables des différences entre le produit illustré et le produit en magasin, ou dans toute liste de prix correspondante. Des frais de transport peuvent s'appliquer sur certains articles. Bumper to Bumper est une marque de commerce d'Uni-Sélect Inc. Tous droits réservés.